



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 827171/26/GDY

Zleceniodawca FUDEKO S.A. SPOKOJNA 4 81-549 GDYNIA		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: Szpital św. Rodziny dieta laktacyjna 10092026
Data przyjęcia próbki	11.09.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 827171/26/GDY Próbka odebrana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	12.09.2026	
Data zakończenia badań	25.09.2026	
Data sprawozdania z badań	25.09.2026	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Błonnik pokarmowy AOAC 991.43:1994; PB-593 wyd. 1 z dn. 10.01.2026	g/100 g	1,0
* Białko (N*6,25) PB-116 wyd. 4 z dn. 30.12.2024	g/100 g	3,6
* Tłuszcz PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	3,5
* Suma nasyconych kwasów tłuszczowych (SAFA) PN-EN ISO 12966-1:2015-01; PN-EN ISO 12966-2:2017-05 z wyłączeniem p.5.3 i 5.5; PN-EN ISO 12966-4:2015-07	g/100 g	2,0
* Sól jako chlorek sodu (NaCl) ¹⁾ PB-318 wyd. 3 z dn. 11.10.2024		
Sód (Na)	g/100 g	0,099
Sól jako chlorek sodu (Nax2,5)	g/100 g	0,25
Węglowodany Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011	g/100 g	7,1
Woda ²⁾ PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	84,1
* Popiół PN-A-82100:1985 ze zmianą w p. 2.8. (wycofana)	g/100 g	0,68
Węglowodany ogółem Z wyliczenia	g/100 g	8,1
Wartość energetyczna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011	kcal/100 g	76
* Suma cukrów PB-429 wyd. 4 z dn. 11.04.2025	g/100 g	3,2
* Masa netto PB-281 wyd. IV z dn. 11.01.2021		



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 827171/26/GDY

Śniadanie - Zupa ml. z kaszą jaglaną (300 ml)	ml	438,6
Śniadanie - Kawa zbożowa na mleku b/c (250 ml)	ml	254,9
Śniadanie - Dodatek cukru do słodzenia (30 g)	g	30,4
Śniadanie - Chleb zwykły (pszenno-żytni) (70 g)	g	70,0
Śniadanie - Chleb żytni (30 g)	g	30,3
Śniadanie - Masło sztukowe 15g (15 g)	g	14,8
Śniadanie - Serek kanapkowy (100 g)	g	99,5
Śniadanie - Sałata masłowa (10 g)	g	10,0
Śniadanie - Pomidor (80 g)	g	79,0
Śniadanie - Szyńka drobiowa goowana (50 g)	g	48,7
II śniadanie - Jabłko (150 g)	g	149,8
Obiad - Zupa kalafiorowa z ziemniakami (400 ml)	ml	398,6
Obiad - Natka pietruszki (1 g)	g	0,8
Obiad - Bitka z szynki wieprzowej b/mąki duszona (100 g)	g	101,0
Obiad - Ziemniaki z koperkiem (180 g)	g	179,0
Obiad - Surówka żydowska z kapusty białej, marchewki, selera, jabłka, pora i ogórka kiszzonego z olejem (150 g)	g	158,5
Obiad - Kompot owocowy b/c (250 ml)	ml	248,2
Obiad - Sos pomidorowy (50 ml)	ml	33,7
Podwieczorek - Kefir (150 g)	g	148,5
Kolacja - Chleb zwykły (pszenno-żytni) (70 g)	g	69,9
Kolacja - Chleb żytni (30 g)	g	30,7
Kolacja - Masło sztukowe 15g (15 g)	g	14,9
Kolacja - Herbata czarna b/c (250 ml)	ml	243,3
Kolacja - Ser żółty (50 g)	g	57,7
Kolacja - Sałata masłowa (10 g)	g	10,3
Kolacja - Papryka świeża (80 g)	g	79,4
Kolacja - Pyzdra szynkowa (50 g)	g	50,7

- 1) Oznaczenie końcowe: technika emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES).
- 2) Wynik poza zakresem akredytacji.

Autoryzował sprawozdanie z badań:
ID: 295, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
ID: 548, Kierownik Sekcji Autoryzacji, Sekcja Autoryzacji
ID: 758, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji
ID: 795, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 827171/26/GDY

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób poboru próbek, warunki ich transportu oraz za informacje dostarczone przez Klienta, w tym dane mogące mieć wpływ na ważność wyników badań. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeśli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zleceniodawcę nie określono kryterium dla danego badania lub badań w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodności nie jest możliwe. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA